

# TRUCKSTAR PRO R5W

Самая яркая лампа OSRAM для коммерческого транспорта



Максимальная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Более чем в два раза длиннее срок службы

Снижение расходов на простои и обслуживание парка автомобилей по сравнению со стандартными лампами



Очень высокая виброустойчивость

Подходит для грузовых автомобилей и техники



Самая яркая галогенная лампа OSRAM для коммерческого транспорта TRUCKSTAR PRO – самые яркие сигнальные лампы OSRAM для коммерческого транспорта с оптимальным соотношением цены и качества. Это идеальное решение для профессионалов: на 100% больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами, сверхдлительный срок службы и высокая виброустойчивость позволяют экономить на замене ламп и времени простоя автомобиля в текущем ремонте. Благодаря вибростойкой конструкции эти 24-вольтовые лампы подходят для самых трудных условий эксплуатации. А впечатляющая яркость и до 2,5 раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами гарантируют повышенную безопасность на дороге.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Номер заказа                       | 5627TSP                   |
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |


#### Электрические параметры

|  |         |
|--|---------|
| Мощность на входе                      | 7 Вт    |
| Номинальное напряжение                 | 24,0 В  |
| Номинальная мощность                   | 5,00 Вт |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 %   |
| Тестовое напряжение                    | 28,0 В  |

#### Фотометрические данные

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Световой поток                        | 50 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 % |

#### Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Длина        | 37,5 mm |
| Диаметр      | 16,0 mm |
| Вес продукта | 6,01 g  |

#### Срок службы

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни В3 | 500 h  |
| Срок службы Тс             | 1000 h |

#### Дополнительные данные

|        |       |
|--------|-------|
| Цоколь | BA15s |
|--------|-------|

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

### Сертификаты и Стандарты

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-категория | R5W |
|---------------|-----|

### Классификация

|              |         |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 5627TSP |
|--------------|---------|

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321795151 | TRUCKSTAR PRO R5W | Unpacked 1             | 139 mm x 42 mm x 57 mm            | 0.33 дм <sup>3</sup> | 71.00 g    |
| 4008321795168 | TRUCKSTAR PRO R5W | Folding carton box 10  | 54 mm x 40 mm x 138 mm            | 0.30 дм <sup>3</sup> | 73.10 g    |
| 4008321795175 | TRUCKSTAR PRO R5W | Shipping carton box 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm           | 1.89 дм <sup>3</sup> | 427.50 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Соответствие стандартам

Соответствие ECE E1

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM